

# Dotrun

Michel Casabianca  
[michel.casabianca@gmail.com](mailto:michel.casabianca@gmail.com)

Dotrun est un outil qui permet d'exécuter une commande dans un environnement chargé d'un fichier `dotenv`.

- Sur Github: <https://github.com/c4s4/dotrun>
- Téléchargements : <https://github.com/c4s4/dotrun/releases>

## Installation

Placer le binaire, pour votre plateforme, du répertoire `bin` de l'archive quelque part dans votre `PATH` et renommez le en `dotrun`.

## Usage

Pour lancer la commande `foo` (avec ses arguments) dans l'environnement défini dans le fichier `.env` du répertoire courant, taper la commande :

```
$ dotrun foo args...
```

Le fichier `.env` peut définir un environnement de la manière suivante :

```
FOO=BAR  
SPAM=EGGS
```

La commande `foo` pourra alors accéder aux variables d'environnement définies dans le fichier `.env`.

On peut aussi spécifier un autre fichier d'environnement avec l'option `-env` :

```
$ dotrun -env /etc/foo.env foo args...
```

De cette manière, `dotrun` ne chargera pas l'environnement depuis le fichier `.env` du répertoire courant, mais depuis le fichier indiqué.

*Enjoy!*